

特定医療法人明徳会 佐藤第一病院広報誌 明日花川

あすかがわ

“あすかがわ”は地域の皆様に役立つ情報の発信を目指す広報誌です。



No. 78
2025.8.1

仕事子育て
サポート企業認定
子育てサポートをしています。



TAKE FREE
ご自由にお持ち帰りください



TOPICS

- 知って得する医療ナビ 2
- 過敏な腸を労るキーワード 6
- さとうのニューフェイス 8
- 地域包括医療病棟 10
- さとうの救急箱 防災編 11
- 外来担当医一覧表 12

Illustration by いまこ



あなたのお腹は
どのタイプ?

繊細さんにお届けしたい 過敏な腸との付き合い方

繰り返す下痢や便秘、お腹の張りに悩まされていませんか？
お腹の不調が続いているのに、病院で検査を受けても何も異常が見つからない。「どうして?いつまで続くの?」とお困りの方に、専門医から不調の原因と症状別の対処法についてお話をさせていただきます。



消化器内科専門医
医師 姜 正広

[モットー]

One for all All for one

このようなお腹の不調を抱えている方は、もしかしたら「過敏性腸症候群」かもしれません。

過敏性腸症候群は、英語の Irritable Bowel Syndrome の頭文字をとって IBS ともいわれます。IBS の病態は、検査をしても腸に異常が認められないにも関わらず、腹痛と便秘、または下痢を慢性的に繰り返すことに特徴があります。

近年急増している疾患の一つで、ストレスの多い現代社会では、10人に1人が IBS です。重症になると通勤通学のバスや電車に乗れなかったり、大事な試験や行事に参加できなくなったりと、日常生活に支障が起きてしまう場合があります。



- * 急にお腹が痛くなり、トイレに駆け込まないといけない
- * 重要な会議や発表の前に、必ずお腹が痛くなる
- * 旅行や外出がおっくうになってしまう
- * 便秘や下痢が続くせいで、いつもお腹が張って苦しい

こんな困り事、ありませんか？

お腹の不調の原因はなに？


IBSの原因は完全には解明されていませんが、ストレスや緊張、不安、食事内容、アレルギーなどが原因となって発症すると考えられています。症状は人によって様々ですが、共通しているのは、「腸が過敏になっている」ということです。

原因1 ストレス

脳と腸には密接な関連があり、脳の中樞神経は、腸の運動や分泌、免疫機能、血液の流れなどを調節し、腸からも脳に情報が伝達されています。

そのため、私達がストレスを感じると、脳から腸にその情報が伝えられ、腸の蠕動運動に異常が起こり、腹痛や下痢などの症状が表れると考えられます。逆に腸の動きが悪くなると、その情報が脳へと伝わり、不安やストレスを感じるようになります。

ストレスには、緊張や不安などの精神的な要素に加え、過労や睡眠不足など心身の消耗も含まれます。



原因2 アレルギー

食べ物アレルギーや、数日経ってから症状が現れる遅延型アレルギーが、過敏性腸症候群と関係しているといわれる場合もあります。

原因3 内臓知覚過敏

過敏性腸症候群の患者さんは、腸の神経が過敏になっているため、わずかな刺激でも腹痛や便通異常を感じやすい状態にあります。これは、過去の感染性腸炎や食生活、ストレスなどが原因で、腸の神経が変化してしまうことが原因と考えられています。

原因4 腸内細菌

最近では「腸内環境の乱れ」も脳に影響を及ぼすことが分かってきました。腸内にいわゆる「悪玉菌」が増えた状態では、腸から腹痛や腹部の不快感といった過敏な反応が起きやすいためです。

腸内細菌は大きく分けて3つ！

善玉菌

乳酸菌
ビフィズス菌 など



消化吸收を助けたり、ビタミンを作ったり、私たちの体にとっていろいろなことをしてくれています。

悪玉菌


ウェルシュ菌
大腸菌 など



腸内に腐敗物を作るので、悪玉菌が増えると、おならがくさくなるなどの消化器症状の他、様々な体調不良の原因になります。

日和見菌

腸内細菌では一番多い細菌です。善玉菌が強いときはおとなしくしています。悪玉菌が優勢になると、悪玉菌に似た働きをするようになります。



症状から分類される4つのタイプ

「過敏性」の病名から、まずは下痢を想像する方も多いと思いますが、便秘もこの病気の特徴的な類型です。患者さんの世代や性別によって起こりやすい症状が異なります。

下痢型（男性に多い）

- 急に便意をもよおす
- 排便は1日3回以上
- 便は、泥状もしくは水溶性

便秘型（女性に多い）

- 排便回数は週3回以下
- 便は「コロコロ」としたウサギの糞状の硬い便
- 便が出にくい。または力んでも出ない

混合型（若年者に多い）

- 混合型のベースは下痢型
- 数日間下痢が続いた後、便秘やコロコロした便、鉛筆状の細い便が出るなど、便秘と下痢を繰り返す

分類不能型（ガス型）

- お腹が張って苦しい（腹部膨満感）
- おならが頻繁にでる
- おならの匂いは強烈なことが多い

下痢でも便秘でもないのに

IBSなんだね



過敏な腸との付き合い方

病院では、4つのタイプを見極めながら、患者さんごとに症状を考慮して内服薬を決定します。

しかしIBSの改善には、腸の症状だけにとらわれず、自分が無理をしていないか、普段の生活習慣を客観的に見て、心身ともに改善していく姿勢が大切です。

まず第一に規則正しい生活が欠かせません。毎日同じ時間に寝起きすることで、体内のリズムが整います。また、毎日朝食後にトイレに行く習慣も作りましょう。食事の時間も一定にすると、消化管が規則的に動くようになります。これにより、自然に排便リズムが整いやすくなるのです。

食事には食物繊維を多く含む食品を摂りましょう。ただし過剰に摂取すると腹部症状を悪化させることもありますので、バランスの良い食事を心がけましょう。食事療法は管理栄養士のコラムを参考にしてください（本紙6ページ）

適度な運動も非常に効果的です。特にストレッチやウォーキング、散歩など、体に負担の少ない運動がおすすめです。座りがちな生活をしている方は、週1時間でもよいので積極的に動くようにしましょう。

慢性的な下痢や便秘は、ある意味「体からのメッセージ」といえます。IBSの原因からも分かるように、ストレス管理も重要です。ストレスが軽減されれば、腸の動きも向上します。

ゆつくりと心を落ち着けて、心身ともにリラックスする時間を持つよう心がけてください。

かんたんセルフチェック

IBSの治療として最初に行われることは、「どんなときに、どのような症状が出るのか」などの確認です。これは医師が病気を判断するためでもあります。が、症状に悩んでいる人自身が、どのようなタイミングでどのような症状が出るのか、把握することが治療の第一歩です。

あなたの腸の様子はどうでしょうか？

次のチェックリストにイエスかノーで答えください。

- ① 1日にゴロゴロなりやすく、何度もガス（おなら）が出る
- ② 1日に何回も下痢をしてしまう
- ③ トイレに行けない状態に限って症状がやすい
- ④ 寝ている時は意外と症状が現れない
- ⑤ 便秘気味か、便秘と下痢を交互に繰り返す
- ⑥ 排便後は腹痛が治まることが多い
- ⑦ トイレにいつても便が残っている感じがあるのに便がでない
- ⑧ ストレスを感じるとお腹が張りやすい
- ⑨ 1か月以上、お腹の調子が悪いときがある
- ⑩ 何の前触れもなく、突然腹痛や下痢に襲われる



イエスの数が多いほどIBSの可能性が高くなります。ただし、IBSと似た症状を引き起こす病気も多く存在します。

これくらいなら大丈夫だろうと自己判断せず、お腹の不調が続いた場合は早めに病院を受診し、必要な検査を受けましょう。

IBSの検査方法と診断

IBSは、「他のあぶない疾患がない」ことが前提となる疾患です。そのため、場合によっては血液検査や大腸内視鏡検査、腹部超音波検査（エコー）やCT検査などを行う必要があります。

IBSと鑑別診断すべき疾患は、潰瘍性大腸炎やクローン病などの「炎症性腸疾患^{えんしょうせいちょうしつかん}」です。

炎症性腸疾患はストレスなどが原因となり、自分の免疫細胞が腸の細胞を攻撃し、腸に炎症を起こす病気です。炎症性腸疾患の症状は、下痢だけではなく血便が現れます。その他にも、腹痛や発熱が少なくとも1か月続く場合は、炎症性腸疾患が疑われます。

また、さらに重篤な病気「がん」が隠れている可能性も否定できません。検査をせずに治療を始めるのは、前がん状態や早期がんを見逃す可能性があり、内視鏡で「がん」ではないことを確認することが重要です。

重大な
病気が無いと分かれば、
ひとまず安心です。
ゆったりとした気持ちで
治療に専念しましょう。

一人で
抱え込まずに
相談してね



マッチング(相性)!

には刺激になって不調の原因になることがあります。
 るのでしょうか。また、逆に負担をかけてしまうものは
 良いのかも人それぞれです。
 なります。



腸さんキラキラ!
 とっても素敵よ!

監修
 管理栄養士 糸長

過敏な腸



フオドマップ
 高FODMAP食品




腹痛・下痢
 腹部膨満感・ガスの発生

＼ FODMAPとは? ／

小腸で分解・吸収されにくい、短鎖炭水化物に分類される糖類の総称です。
 これらの糖類は過剰に摂取すると腸内でガスが発生したり、水分のバランス
 が乱れたりして、IBSの症状の悪化につながる可能性があります。

※FODMAPを多く含む食品を「高FODMAP食品」、少ないものは「低FODMAP食品」として分類されます。

僕には
 合わない...



F

不調の原因かも?
 発酵性の

高 F O D M A P の 食 品 例

O

オリゴ糖



ライ麦、とうもろこし
 ごぼう、にんにく
 カシューナッツなど

D

二糖類
 (主に乳糖)



一部のチーズ
 (クリームチーズ)
 など

M

単糖類
 (フルクトース)



果物(梨、すいか)
 など

A

AND

P

ポリオール
 (糖アルコール)



人工甘味料
 (キシリトール) など

絶好調!



過敏な腸を労るキーワードは

一般的に「腸に良い」と思われている食品が、過敏性腸症候群(IBS)の方
敏感になってしまった腸に優しくしてあげるにはどういった食品が適してい
何があるのでしょうか。人により症状が違いため、何をどのように食べれば
そこで大事なことは、症状を誘発しやすい食品を探り、控えることが大事に

過敏な腸



フオドマップ
低FODMAP食品



腹痛・腹部不快感の軽減
腹部膨満感の軽減
下痢・便秘の改善

腸にやさしい

低 F O D M A P の 食 品 例

穀類

白米、玄米、そば、ビーフン

乳製品

バター、モッツアレラチーズ、カマンベールチーズ、マーガリン

果物

バナナ、イチゴ、ぶどう、オレンジ、キウイ、パイナップル

野菜

にんじん、トマト、ほうれん草、チンゲン菜、きゅうり
なす、レタス、じゃがいも、大根

肉・魚

卵、肉類全般、魚類全般

ナッツ類

栗、くるみ

調味料

マヨネーズ、ソース、酢、味噌、オリーブオイル

飲物

紅茶、コーヒー、麦茶、緑茶、レモンジュース、水

末永く
お願いします!



薬でもなかなか改善しないお腹の張りや腹痛、下痢を繰り返すなどお困りの症状
がある方は、上記の食品を選ぶことで症状が改善するかもしれません。日頃から
お腹の様子を気に懸けて、ご自身と食品の相性を知っておくことが大切です。



Sato's New Face

さとうのニューフェイス・ドクターのご紹介

2025年4月から整形外科非常勤医師として働きます、吉見洋平です。
4月末で退職された整形外科渡邊裕介先生とのご縁あって、佐藤第一病院に誘っていただきました。

鹿児島県出身、産業医科大学出身。現在は大阪市で健診医や産業医をしながら専門である整形外科医として研鑽を積んでおります。

若輩者ですが、患者さん第一を考え臨床業務を務めさせていただきます。よろしくお願い致します。

患者さんへメッセージ

いわゆる「節節の痛み」、「加齢による症状」に悩まされていると思います。レントゲンやMRIなどの画像検査ばかりに目を向けるのではなく、患者さんの実際の声に耳を傾けます。

薬の治療だけでなく、関節注射や頸肩腰のブロック注射、エコー下の筋膜リリースなどで疼痛緩和を図ります。特に膝の関節鏡や人工関節によって膝痛をなくし、生活の質の向上を目指します。



若き
プロフェッショナル！

▶ 整形外科医師(非常勤)

吉見 洋平

▶ 専門医/認定医

日本整形外科学会 専門医
産業医

【勤務日】
火曜日
(午前/午後)
水曜日
(第2・4午後)

info

1. この仕事を目指したきっかけ
2. 大切にしている言葉、好きな言葉
3. 趣味または特技
4. 患者さんへメッセージ




看護師 大江さん



1. 誰かの力になれる仕事がしたいと思い、看護師は人と関わり、やりがいのある仕事だと感じたため
2. 置かれた場所で咲きなさい
3. カフェ巡り、ライブに行く
4. チームの一員として責任を持って働けるよう成長したいです。治療の中で不安や辛いこともあると思いますが、少しでも安心して過ごせるよう、思いやりを大切に、いつでも傍で支えられるよう務めます。

診療放射線技師 平川さん



1. 病院で働く医療従事者を見て、医療に関わる仕事をしたいと考えました
2. 思い立ったが吉日
3. ソフトテニス
4. まだまだ覚えることも多く、課題もたくさんありますが、みなさんに安心の医療を提供できるよう日々努力していきます。そしてよりよい画像を提供できるよう成長していきたいです。

理学療法士 福屋さん



1. 実習先の先生に憧れて、本格的に目指すようになりました
2. 今日が一番若い
(これからの人生で今日が一番若いので、後悔しないよう心がけています)
3. 料理のレパートリーを増やす
4. 新人として元気と笑顔を忘れず、精一杯頑張ります。些細なことでも聞いて下さい。たくさん勉強して何でもお答えできるようになります！一緒に、リハビリ頑張ってください！

作業療法士 松岡さん



1. 進路で悩んでいるとき、母の知人の作業療法士さんからお話をきいたのがきっかけです
2. 一期一会
3. ドライブ
4. 患者さんの力になれる作業療法士を目指して、精一杯頑張りたいと思います。患者さんに安心のリハビリが提供できるよう人間的にも成長したいです。ドライブが趣味なのでお勧めの場所を教えてください！嬉しかったです。

社会人一年目！ さとうのルーキーズ！

理学療法士 小犬丸さん



1. 自分自身が患者としてリハビリをした経験があるから
2. 感謝
3. ドライブ、買い物、ゴルフ
4. 自身の出身が宇佐であり、地元の病院で働くことができ嬉しく思います。会話することが好きなので、患者さんやご家族の方とのコミュニケーションの場を大切に、思いを傾聴してベストなリハビリを提供できるように努めます。元気に笑顔で退院していただけるよう力になりたいと思います。よろしくお願いします。

理学療法士 行時さん



1. 祖母が当院でリハビリしている姿をみて、「私もあんな風に人の役に立つ仕事が見たい！」と思ったことです！
2. 継続は力なり
3. ジャズ、ヒップホップ、ガールズなどのダンスです！
4. まずは新人として挨拶・笑顔を大切にして患者さんと接し、楽しくお話をしたいと思っています！楽しく会話することで少しでも気が晴れたら良いと思います。



病気も心配だけど
体力が落ちるのも不安…

療養中の不安を
少しでも軽く!

時代のニーズに合わせて
誕生した



看護部長
石川 朱美

地域包括医療病棟

が支えます!

近年、ご高齢者の救急搬送が増加し、急性期治療の間にADL動作(食べる、歩く、トイレへ行って用を足す等)が落ちてしまい、在宅復帰が困難になるケースが増えてきました。この課題を解決するため、救急搬送および早期リハビリへの対応が可能であり、入退院支援・在宅復帰支援までを、包括的に実施できる役割を担う病棟として誕生したのが「**地域包括医療病棟**」です。(※R6年6月診療報酬改定により新設)

当院では昨年8月に急性期病棟(90床)を地域包括医療病棟に転換しました。この病棟では、病棟専任の管理栄養士や専従リハビリスタッフを配置し、多職種が一つのチームとなって早期の在宅復帰を支援します。



急性期から早期のリハビリ、365日の提供体制。 患者さんに嬉しい効果!



地域包括医療病棟のリハビリには、3つのフォロー体制があります。

①早期からのリハビリ開始

当院では3日以内(早いと入院当日)にリハビリ提供ができるよう調整しています。


②切れ目のないリハビリを提供

当院は365日切れ目のないリハビリを提供しています。
(※疾患や体調などにより実施しない事もあります)

③リハビリが適応でない方もフォロー

病名によりリハビリができない方も、ADLが低下しないように専従リハビリスタッフがもれなくフォローします。

当院の、地域包括医療病棟へ転換後のADL改善率です。早期から切れ目のないリハビリを行う事で、患者さんのADL動作が良くなっています。
導入前と比較すると**ADLの改善率は約25%上昇**しており、患者さんや私たち医療従事者にとっても、大変うれしい結果となっています。



病気にともなう
ADL低下を予防!






防災副委員長
総務課 松本 健太

さとうの 救急箱

今回のテーマ

台風、大雨被害に備えを！



昨年・一昨年と、駅館川別府橋は避難判断水位を超えました。台風の接近による大雨が原因でした。さらに昨年は日中に避難判断水位を超えましたので、外来診療と訪問関係を中止することになりました。

「駅館川の氾濫」が目の前に訪れているように感じます。台風・大雨に備えるために情報収集は不可欠です。昔より短時間で水位が上がるが多くなりましたが、逆に天気予報の詳細化により事前にどのくらい雨が降るか予測できるようになりました。色々なアプリやシステムがありますが、今回は「宇佐市WEB版ハザードマップ」と、大分県の作成した「おおいた防災」アプリの紹介をさせていただきます。

宇佐市WEB版ハザードマップ



QRコード

自然災害が発生した際に想定される危険な場所や、避難経路、避難場所などの情報を地図上に示したものです。Googleマップのように自宅や職場、子供の学校、通勤通学路が安全なのか調べることができます。状況によって避難や通勤通学の変更・断念をするようにしましょう。予備行動・避難行動の両方で活躍します。



おおいた防災アプリ



身近な防災情報をタイムリーにお知らせします。近くの川の水位や警報など役立つ情報満載です。「マイタイムライン」で自分の災害時の行動を登録できます。安否確認なども可能です。家族間でグループを作成して遠く離れた家族に避難情報が届くようにもできます。



「大丈夫かも」ではなく「危ないかも」で一足早く行動しましょう！

外来担当医一覧表

～令和7年8月1日現在の外来体制です～
脳神経外科・中原院長は休診中です

理 念

- 特定医療法人 明徳会 佐藤第一病院は、
- 1.患者さまの尊厳を守り、地域に密着した質の高い医療を目指します。
 - 1.たえず医療水準の向上に努め、チーム医療を推進します。

運営方針

- 1.わたしたちは、専門スタッフがそれぞれの役割を分担し、患者さまを中心にしたチーム医療を行います。
- 1.わたしたちは、患者さまご家族との信頼関係を大切に、満足して頂けるように人格形成をはじめ、知識、技術の向上に努めます。
- 1.わたしたちは、病院職員としての誇りと責任を持って、他の医療機関、施設との連携をすすめます。
- 1.わたしたちは、よりよい医療を提供するために、相互啓発し魅力ある職場づくりを目指します。

患者さまの権利

- わたしたちは、患者さまの以下の権利を尊重し、納得と同意に基づいた医療を行います。
- 1.良質かつ適切な医療を公正に受ける権利をもっています。
 - 2.医師・病院を自由に選択し、他の医師の意見を求める権利をもっています。
 - 3.十分な説明と情報提供を受けた上で、治療方法などを自らの意思で選択する権利をもっています。
 - 4.人格や価値観が尊重され、人としての尊厳が守られる権利を持っています。
 - 5.意識がないか判断能力を欠く場合や未成年者の場合、代行者に決定を委ねる権利をもっています。
 - 6.自分の診療記録の情報を受ける権利をもっています。
 - 7.個人情報の秘密が守られる権利を持っています。

患者さまの責務

- 当院理念「患者さま中心のチーム医療」を進めるうえでの、大切な役割を自覚して頂くために、患者さま自身に求められる以下の責務をご理解下さるようお願い致します。
- 1.正確な情報を提供するとともに、疾病や医療を充分理解する責務。
 - 2.医療に積極的に取り組む責務。
 - 3.快適な医療環境づくりに協力する責務。
 - 4.社会的ルールを守る責務。

午 前

●午前受付時間11:00まで <ご注意>お電話での受付は行っておりません。

診療科目	曜 日	月	火	水	木	金
内 科(1診)	—	杉谷 誠爾	—	杉谷 誠爾	—	—
内 科(2診)	美 正広	美 正広	美 正広	美 正広	島本 大	—
内 科(3診)	吉田加奈子	吉田加奈子	藤井 郁夫	吉田加奈子	藤井 郁夫	—
内 科(4診)	—	—	白井洋一朗	—	白井洋一朗	—
呼 吸 器 内 科	増田 大輝	—	—	増田 大輝	—	—
消化器外科・肛門科	當寺ヶ盛 学	(大分大学)	宮崎 信彦	—	宮崎 信彦	—
脳 神 經 外 科	—	豊田 啓介	—	—	齋藤 玄德	—
整 形 外 科 1 診※	西里 徳重	井戸川友樹	—	井戸川友樹	—	—
整 形 外 科 2 診※	—	吉見 洋平	—	—	—	—

※整形外科：診療日以外でも整形の救急に関することはお問い合わせ下さい。

午 前 専門外来

完全予約制

診療科目	曜 日	月	火	水	木	金
神 經 内 科	—	—	秋山 拓也	—	—	—
慢 性 疼 痛 外 来	—	—	—	秋山 拓也(1・3・5)	—	—
膠 原 病 外 来	—	—	首藤航太(大分大学)	—	尾崎貴士(大分大学)	—
放 射 線 診 断 科	佐藤 仁一	佐藤仁一/島本 大	佐藤仁一/島本 大	佐藤 仁一	佐藤 仁一	—

※予約のない方は受付していませんのでご注意下さい。受診を希望される方は、受付窓口にご相談下さい。

午 後

●午後受付時間 13:30～16:30まで <ご注意>お電話での受付は行ってありません。

時間	曜 日	月	火	水	木	金
内 科	—	白井洋一朗	—	白井洋一朗	—	—
総 合 診 療 科	—	—	—	杉谷誠爾(1・3・4)	—	—
整 形 外 科※	井戸川友樹	吉見 洋平	吉見洋平(2・4)	—	—	—

※整形外科：診療日以外でも整形の救急に関することはお問い合わせ下さい。

午 後 専門外来

完全予約制

診療科目	曜 日	月	火	水	木	金
糖 尿 病 外 来	—	—	—	—	藤井 郁夫	松田直樹(大分大学)
生活習慣病外来	—	—	—	千葉政一(大分大学)	—	—
肝 臓 内 科	—	—	—	荒川光江(大分大学)	—	—
神 經 内 科	秋山 拓也	—	—	—	—	—
膠 原 病 外 来	—	—	—	—	—	尾崎貴士(大分大学)
呼吸器内科(受付16:00迄)	—	増田大輝(受付16:00迄)	増田大輝(受付16:00迄)	—	—	—
脳 神 經 外 科	齋藤 玄德	—	大西晃平(大分大学)	—	—	—
整 形 外 科	—	西里 徳重	—	西里 徳重	—	—
慢 性 疼 痛 外 来	—	秋山 拓也	—	—	—	—
消化器外科・肛門科	宮崎 信彦	—	—	當寺ヶ盛 学	當寺ヶ盛 学	—
放 射 線 診 断 科	佐藤仁一/島本 大	佐藤仁一/島本 大	佐藤 仁一	佐藤仁一/島本 大	佐藤仁一/島本 大	—

※予約のない方は受付していませんのでご注意下さい。専門外来はすべて予約制です。受診を希望される方は、受付窓口にご相談下さい。

乳腺外科

第2木曜午前	安東 由貴	受付時間/午前11:00まで(事前予約制です)
第3木曜午前	浜田 祥平	
第4木曜午前	安東 由貴	

内視鏡 担当医

時間	曜 日	月	火	水	木	金
午 前	—	島本 大	(大分大学)	吉田加奈子	島本 大	(大分大学)
午 後	—	島本 大	(大分大学)	島本 大	吉田加奈子	(大分大学)

企画 発行

特定医療法人 明徳会 佐藤第一病院

〒879-0454 大分県宇佐市大字法鏡寺77-1
TEL 0978-32-2110 / FAX 0978-33-4918
https://www.sato-d1.com
E-mail: meitokukai@sato-d1.com

Instagram・フェイスブック公式アカウントからも情報発信中です

リハビリテーションに
ついてのご案内

●午前受付時間 11:30まで
●午後は予約制

医療機関の皆様へ

ご紹介・受診についてのご相談は、**地域医療連携室**へご連絡下さい。上記受付時間外(予約制外来含む)の受診相談も対応しております。

直通

TEL 0978-34-9322
FAX 0978-34-9323

窓口対応時間 平日 / 8:30～17:30



発熱されている方は
事前にお電話ください。

